Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 2 gennaio 2009

SI PUBBLICA TUTTI I Giorni non Festivi

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - libreria dello stato - piazza G. Verdi 10 - 00198 roma - centralino 06-85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 2

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi.



SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi Pag	. !	1
--	-----	---

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5397-XV.J(4995) del 3.12.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- "804-11 09/04" (massa attiva g 615,00)
- "804-11 09/17" (massa attiva g 617,00)
- "804-11 09/19" (massa attiva g 665,00)
- "804-11 09/21" (massa attiva g 611,00)
- "804-11 09/23" (massa attiva g 665,00)
- "804-11 12/09" (massa attiva g 643,00)
- "804-11 12/15" (massa attiva g 627,00)
- "804-11 12/19" (massa attiva g 649,00)
- "804-11 12/23" (massa attiva g 649,00)
- "804-11 12/25" (massa attiva g 649,00)
- "804-11 14/09" (massa attiva g 617,00)
- "804-11 14/19" (massa attiva g 623,00)
- "804-11 14/23" (massa attiva g 623,00)
- "804-11 18/09" (massa attiva g 653,00)
- "804-11 21/25" (massa attiva g 617,00)
- "804-11 23/01" (massa attiva g 649,00)
- "804-11 23/04" (massa attiva g 621,00)
- "804-11 23/19" (massa attiva g 671,00)
- "804-11 26/09" (massa attiva g 637,00)
- "804-11 26/19" (massa attiva g 643,00)
- "804-11 26/23" (massa attiva g 643,00)
- "804-15 01" (massa attiva g 465,00)
- "804-15 03" (massa attiva g 456,00)
- "804-15 09" (massa attiva g 345,00)
- "804-15 12" (massa attiva g 465,00)
- "804-15 15" (massa attiva g 465,00)
- "804-15 18" (massa attiva g 481,00)
- "804-15 19" (massa attiva g 351,00)
- "804-15 23" (massa attiva g 379,00)
- "804-15 25" (massa attiva g 351,00)
- "804-17 01/02" (massa attiva g 343,20)
- "804-17 03/02" (massa attiva g 338,30)
- "804-17 04/02" (massa attiva g 315,10)
- "804-17 05/02" (massa attiva g 335,00)
- "804-17 06/02" (massa attiva g 335,00)

- "804-17 09/02" (massa attiva g 326,10)
- "804-17 12/02" (massa attiva g 343,20)
- "804-17 14/02" (massa attiva g 317,50)
- "804-17 15/02" (massa attiva g 343,20)
- "804-17 19/02" (massa attiva g 365,00)
- "804-17 21/02" (massa attiva g 310,20)
- "804-17 23/02" (massa attiva g 339,50)
- "804-17 25/02" (massa attiva g 365,00)
- "804-17 26/02" (massa attiva g 337,10)
- "804-17 03/17" (massa attiva g 333,30)
- "804-17 04/17" (massa attiva g 310,10)
- "804-17 05/17" (massa attiva g 330,00)
- "804-17 01/17" (massa attiva g 330,00)
- "804-17 09/17" (massa attiva g 321,10)
- "804-17 12/17" (massa attiva g 338,20)
- "804-17 14/17" (massa attiva g 312,50)
- "804-17 15/17" (massa attiva g 338,20)
- "804-17 19/17" (massa attiva g 360,00)
- "804-17 21/17" (massa attiva g 305,20)
- "804-17 23/17" (massa attiva g 334,50)
- "804-17 25/17" (massa attiva g 360,00)
- "804-17 26/17" (massa attiva g 332,10)
- "804-17 19/19" (massa attiva g 360,00)
- "804-40 1/04" (massa attiva g 264,00)
- "804-40 1/09" (massa attiva g 279,00)
- "804-40 1/19" (massa attiva g 256,00)
- "804-40 2/09" (massa attiva g 273,00)
- "804-40 2/12" (massa attiva g 259,00)
- "804-40 2/19" (massa attiva g 259,00)
- "804-40 2/23" (massa attiva g 254,00)
- "804-40 3/04" (massa attiva g 264,00)
- "804-40 3/09" (massa attiva g 274,00)
- "804-40 3/23" (massa attiva g 254,00)
- "804-40 3/25" (massa attiva g 259,00)
- "804-40 4/12" (massa attiva g 279,00)
- "804-40 4/23" (massa attiva g 289,00)
- "804-40 5/04" (massa attiva g 289,00)
- "804-40 5/09" (massa attiva g 299,00)

- "804-40 5/19" (massa attiva g 269,00)
- "804-40 5/23" (massa attiva g 269,00)
- "804-40 6/09" (massa attiva g 299,00)
- "804-40 6/14" (massa attiva g 294,00)
- "804-40 6/19" (massa attiva g 229,00)
- "804-40 6/23" (massa attiva g 279,00)
- "804-40 7/04" (massa attiva g 279,00)
- "804-40 7/12" (massa attiva g 269,00)
- "804-40 7/25" (massa attiva g 259,00)
- "804-55 01" (massa attiva g 349,00)
- "804-55 09" (massa attiva g 384,00)
- "804-55 10" (massa attiva g 314,00)
- "804-55 12" (massa attiva g 349,00)
- "804-55 17" (massa attiva g 304,00)
- "804-55 19" (massa attiva g 379,00)
- "804-55 23" (massa attiva g 379,00)
- "804-55 25" (massa attiva g 309,00)

sono riconosciuti, su istanza del sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO), Via Oberdan 105, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di miccia a rapida combustione o di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12181-XV.J(4707) del 3.12.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO XX6047-SR (massa attiva g 320);
- MARTARELLO XX6010-S (massa attiva g 7);
- MARTARELLO XX6005-R (massa attiva g 284);
- MARTARELLO XX6017-S (massa attiva g 15);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (RO) – loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, che necessitano di accenditore elettrico per l'attivazione, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5398-XV.J(4996) del 3.12.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- "804-02 01" (massa attiva g 459,00)
- "804-02 03" (massa attiva g 450,60)
- "804-02 04" (massa attiva g 411,10)
- "804-02 05" (massa attiva g 315,00)
- "804-02 06" (massa attiva g 299,00)
- "804-02 07" (massa attiva g 261,00)
- "804-02 09" (massa attiva g 339,00)
- "804-02 12" (massa attiva g 459,00)
- "804-02 13" (massa attiva g 459,00)
- "804-02 14" (massa attiva g 406,20)
- 804-02 14 (massa aniva g 400,20)
- "804-02 15" (massa attiva g 459,00)
 "804-02 18" (massa attiva g 475,60)
- (1004 02 10) (massa antiva g 7/3,00)
- "804-02 19" (massa attiva g 345,00)
- "804-02 21" (massa attiva g 402,80)
- "804-02 23" (massa attiva g 344,00)
- "804-02 24" (massa attiva g 459,00)
- "804-02 25" (massa attiva g 345,00)
- "804-02 26" (massa attiva g 448,60)
- "804-02 38" (massa attiva g 386,10)
- "804-03 04" (massa attiva g 287,00)
- "804-03 09" (massa attiva g 292,00)
- "804-03 19" (massa attiva g 297,00)
- "804-03 23" (massa attiva g 292,00)
- "804-04 02-19" (massa attiva g 320,00)
- "804-04 02-23" (massa attiva g 307,00)
- "804-04 09-10" (massa attiva g 324,00)
- "804-04 09-19" (massa attiva g 335,00)
- "804-04 12-10" (massa attiva g 319,00)
- "804-04 14-09" (massa attiva g 301,00)
- "804-04 14-19" (massa attiva g 325,00)
- "804-04 14-10" (massa attiva g 306,00)
- "804-04 15-10" (massa attiva g 319,00)
- "804-04 17-06" (massa attiva g 306,00)
- "804-04 17-09" (massa attiva g 320,00)
- "804-04 17-10" (massa attiva g 306,00)
 "804-04 19-10" (massa attiva g 330,00)
- "804-04 19-19" (massa attiva g 309,00)
- "804-04 21-19" (massa attiva g 317,00)

- "804-04 23-02" (massa attiva g 314,00)
- "804-04 23-10" (massa attiva g 329,00)
- "804-04 25-02" (massa attiva g 320,00)
- "804-04 26-09" (massa attiva g 311,00)
- "804-04 26-19" (massa attiva g 331,00)
- "804-04 26-23" (massa attiva g 318,00)
- "804-08 01/09" (massa attiva g 314,00)
- "804-08 09/02" (massa attiva g 311,00)
- "804-08 09/04" (massa attiva g 300,00)
- "804-08 09/05" (massa attiva g 310,00)
- "804-08 09/10" (massa attiva g 329,00)
- "804-08 12/19" (massa attiva g 334,00)
- "804-08 15/05" (massa attiva g 319,00)
- "804-08 15/10" (massa attiva g 319,00)
- (100 A 00 17/10 (massa aniva g 517,00)
- "804-08 17/06" (massa attiva g 298,00)
- "804-08 19/02" (massa attiva g 312,00)
- "804-08 19/04" (massa attiva g 320,00)
- "804-08 19/05" (massa attiva g 330,00)
- "804-08 19/09" (massa attiva g 358,00)
- "804-08 19/10" (massa attiva g 334,00)
- "804-08 21/19" (massa attiva g 317,00)
- "804-08 23/02" (massa attiva g 312,00)
- "804-08 23/04" (massa attiva g 319,00)
- "804-08 23/05" (massa attiva g 329,00)
- "804-08 23/09" (massa attiva g 325,00)
- "804-08 23/10" (massa attiva g 339,00)
- "804-08 23/19" (massa attiva g 344,00)
- "804-08 25/04" (massa attiva g 320,00)
- "804-10 01" (massa attiva g 609,20)
- "804-10 03" (massa attiva g 604,30)
- "804-10 04" (massa attiva g 581,10)
 "804-10 05" (massa attiva g 601,00)
- "804-10 06" (massa attiva g 585,00)
- "804-10 07" (massa attiva g 547,00)
- "804-10 09" (massa attiva g 625,00)
- "804-10 12" (massa attiva g 609,20)
- "804-10 13" (massa attiva g 609,20)
- "804-10 14" (massa attiva g 583,50)
- "804-10 15" (massa attiva g 609,20)
- "804-10 18" (massa attiva g 619,00)
- "804-10 19" (massa attiva g 631,00)

- "804-10 21" (massa attiva g 576,20)
- "804-10 23" (massa attiva g 630,00)
- "804-10 24" (massa attiva g 609,20)
- "804-10 25" (massa attiva g 631,00)
- "804-10 26" (massa attiva g 603,10)
- "804-10 38" (massa attiva g 566,40)

sono riconosciuti, su istanza del sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO), Via Oberdan 105, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di miccia a rapida combustione o di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5585-XV.J(5001) del 3.12.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- "805-02 01" (massa attiva g 669,00)
- "805-02 02" (massa attiva g 720,00)
- "805-02 04" (massa attiva g 709,00)
- "805-02 05" (massa attiva g 592,00)
- "805-02 06" (massa attiva g 548,00)
- "805-02 07" (massa attiva g 549,00)
- "805-02 09" (massa attiva g 729,00)
- "805-02 12" (massa attiva g 669,00)
- "805-02 13" (massa attiva g 680,00)
- "805-02 14" (massa attiva g 594,00)
- "805-02 15" (massa attiva g 589,00)
- "805-02 18" (massa attiva g 689,00)
- "805-02 19" (massa attiva g 699,00)
- "805-02 21" (massa attiva g 514,00)
- "805-02 22" (massa attiva g 468,00)
- "805-02 23" (massa attiva g 654,00)
- "805-02 24" (massa attiva g 651,00)
- "805-02 25" (massa attiva g 672,00)
- "805-02 26" (massa attiva g 722,00)
- "805-04 02-19" (massa attiva g 709,00)
- "805-04 02-23" (massa attiva g 687,00)
- "805-04 09-10" (massa attiva g 654,00)
- "805-04 09-19" (massa attiva g 714,00)
- "805-04 12-10" (massa attiva g 630,00)
- "805-04 14-09" (massa attiva g 661,00)
- "805-04 14-19" (massa attiva g 646,00)
- "805-04 14-10" (massa attiva g 614,00)
- "805-04 15-10" (massa attiva g 641,00)
- "805-04 17-06" (massa attiva g 571,00)
- "805-04 17-09" (massa attiva g 661,00)
- "805-04 17-10" (massa attiva g 639,00)
- "805-04 17-15" (massa attiva g 606,00)
- "805-04 19-10" (massa attiva g 618,00)
- "805-04 19-19" (massa attiva g 699,00)
- "805-04 21-09" (massa attiva g 677,00)
- "805-04 23-02" (massa attiva g 687,00)
- "805-04 23-10" (massa attiva g 678,00)
- "805-04 25-02" (massa attiva g 696,00)
- "805-04 26-09" (massa attiva g 725,00)

- "805-04 26-19" (massa attiva g 710,00)
- "805-04 26-23" (massa attiva g 599,00)
- "805-07 02/07/21" (massa attiva g 616,00)
- "805-07 12/09/23" (massa attiva g 694,00)
- "805-07 19/09/05" (massa attiva g 695,00)
- "805-07 21/09/06" (massa attiva g 677,00)
- "805-07 21/09/23" (massa attiva g 743,00)
- "805-07 21/19/23" (massa attiva g 737,00)
- "805-07 12/09/10" (massa attiva g 694,00)
- "805-08 02/19" (massa attiva g 709,00)
- "805-08 02/23" (massa attiva g 687,00)
- "805-08 09/10" (massa attiva g 654,00)
- "805-08 09/19" (massa attiva g 769,00)
- "805-08 12/10" (massa attiva g 630,00)
- "805-08 14/09" (massa attiva g 661,00)
- "805-08 14/19" (massa attiva g 646,00)
- "805-08 14/10" (massa attiva g 614,00)
- "805-08 15/10" (massa attiva g 641,00)
- "805-08 17/06" (massa attiva g 571,00)
- "805-08 17/09" (massa attiva g 661,00)
- (1005-00 17/09 (massa aniva g 001,00)
- "805-08 17/10" (massa attiva g 639,00)
- "805-08 17/15" (massa attiva g 606,00)
 "805-08 19/10" (massa attiva g 618,00)
- (00.5 00 15/10 (massa aniva g 010,00)
- "805-08 19/19" (massa attiva g 699,00)
- "805-08 21/09" (massa attiva g 582,00)
- "805-08 23/02" (massa attiva g 687,00)
- "805-08 23/10" (massa attiva g 678,00)
- "805-08 24/06" (massa attiva g 769,00)
- "805-08 25/02" (massa attiva g 696,00)
- "805-08 25/23" (massa attiva g 730,00)
- "805-08 26/09" (massa attiva g 725,00)
- "805-08 26/29" (massa attiva g 710,00)
- "805-08 26/23" (massa attiva g 730,00)
- "805-15 03" (massa attiva g 714,00)
- "805-15 04" (massa attiva g 714,00)
- "805-15 09" (massa attiva g 734,00)
- "805-15 12" (massa attiva g 674,00)
- "805-15 14" (massa attiva g 599,00)
 "805-15 15" (massa attiva g 696,00)
- "805-15 17" (massa attiva g 584,00)
- "805-15 19" (massa attiva g 649,00)

- "805-15 21" (massa attiva g 519,00)
- "805-15 23" (massa attiva g 659,00)
- "805-15 25" (massa attiva g 677,00)
- "805-17 02/02" (massa attiva g 735,00)
- "805-17 06/02" (massa attiva g 563,00)
- "805-17 09/02" (massa attiva g 744,00)
- "805-17 10/02" (massa attiva g 604,00)
- "805-17 12/02" (massa attiva g 684,00)
- "805-17 15/02" (massa attiva g 604,00)
- "805-17 19/02" (massa attiva g 714,00)
- "805-17 23/02" (massa attiva g 699,00)
- (1005-17-25/02) (massa aniva g 077,00)
- "805-17 25/02" (massa attiva g 687,00)
 "805-17 26/02" (massa attiva g 734,00)
- "805-17 09/17" (massa attiva g 712,00)
- (005 17 10/17) (massa aniva g /12,00)
- "805-17 10/17" (massa attiva g 605,00)
- "805-17 14/17" (massa attiva g 607,00)
- "805-17 17/17" (massa attiva g 594,00)
- "805-17 15/17" (massa attiva g 602,00)
- "805-17 19/17" (massa attiva g 712,00)
 "805-17 23/17" (massa attiva g 667,00)
- "805-17 25/17" (massa attiva g 685,00)

sono riconosciuti, su istanza del sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO), Via Oberdan 105, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di miccia a rapida combustione o di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5584-XV.J(5000) del 3.12.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- "611-81 01" (massa attiva g 128,00)
- "611-81 04" (massa attiva g 129,00)
- "611-81 05" (massa attiva g 130,00)
- "611-81 09" (massa attiva g 133,00)
- "611-81 12" (massa attiva g 128,00)
- "611-81 14" (massa attiva g 116,00)
- "611-81 15" (massa attiva g 128,00)
- "611-81 19" (massa attiva g 131,00)
- "611-81 23" (massa attiva g 119,00)
- "611-81 25" (massa attiva g 143,00)
- "611-81 26" (massa attiva g 128,00)
- "711-81 01" (massa attiva g 201,00)
- "711-81 04" (massa attiva g 161,00)
- "711-81 05" (massa attiva g 165,00)
- "711-81 09" (massa attiva g 164,00)
- "711-81 12" (massa attiva g 159,00)
- "711-81 14" (massa attiva g 158,00)
- "711-81 15" (massa attiva g 171,00)
- "711-81 19" (massa attiva g 189,00)
- "711-81 23" (massa attiva g 162,00)
- "711-81 25" (massa attiva g 167,00)
- "711-81 26" (massa attiva g 195,00)
- "711-85 01" (massa attiva g 201,00) "711-85 04" (massa attiva g 161,00)
- "711-85 05" (massa attiva g 165,00)
- "711-85 09" (massa attiva g 164,00)
- "711-85 12" (massa attiva g 185,00)
- "711-85 14" (massa attiva g 158,00)
- "711-85 15" (massa attiva g 171,00)
- "711-85 19" (massa attiva g 189,00)
- "711-85 23" (massa attiva g 162,00)
- "711-85 25" (massa attiva g 167,00)
- "711-85 26" (massa attiva g 195,00)

- "811-81 01" (massa attiva g 251,00)
- "811-81 04" (massa attiva g 276,00)
- "811-81 05" (massa attiva g 261,00)
- "811-81 09" (massa attiva g 281,00)
- "811-81 12" (massa attiva g 261,00)
- "811-81 14" (massa attiva g 242,00)
- "811-81 15" (massa attiva g 272,00)
- "811-81 19" (massa attiva g 266,00)
- "811-81 23" (massa attiva g 255,00)
- "811-81 25" (massa attiva g 264,00)
- "811-81 26" (massa attiva g 271,00)
- "811-83 01" (massa attiva g 244,40)
- "811-83 04" (massa attiva g 249,40)
- "811-83 09" (massa attiva g 274,00)
- "811-83 15" (massa attiva g 261,20)
- "811-83 19" (massa attiva g 281,00)
- "811-83 23" (massa attiva g 305,00)
- "811-83 25" (massa attiva g 261,20)
- "811-86 09-12" (massa attiva g 259,00)
- "811-86 19-09" (massa attiva g 285,00)
- "811-86 23-09" (massa attiva g 272,00)
- "811-86 25-01" (massa attiva g 273,00)
- "811-87 09-19" (massa attiva g 209,00)
- "811-87 09-04" (massa attiva g 229,00)
- "811-87 12-23" (massa attiva g 199,00)
- "811-87 12-09" (massa attiva g 209,00)
- "811-87 15-09" (massa attiva g 213,00)
- "811-87 23-09" (massa attiva g 216,00)
- "811-87 25-23" (massa attiva g 206,00)

sono riconosciuti, su istanza del sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO), Via Oberdan 105, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di miccia a rapida combustione o di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5586-XV.J(5002) del 3.12.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- "805-20 09" (massa attiva g 689,00)
- "805-20 12" (massa attiva g 629,00)
- "805-20 19" (massa attiva g 659,00)
- "805-20 23" (massa attiva g 614,00)
- "805-20 25" (massa attiva g 637,00)
- "805-25 10" (massa attiva g 414,00)
- "805-25 17" (massa attiva g 429,00)
- "805-37 04" (massa attiva g 529,00)
- "805-37 09" (massa attiva g 549,00)
- "805-37 19" (massa attiva g 539,00)
- "805-37 23" (massa attiva g 539,00)
- "805-38 09-05" (massa attiva g 594,00)
- "805-38 09-19" (massa attiva g 604,00)
- "805-38 09-23" (massa attiva g 579,00)
- "805-38 19-05" (massa attiva g 589,00)
- "805-38 19-23" (massa attiva g 564,00)
- "805-38 23-05" (massa attiva g 589,00)
- "805-38 23-19" (massa attiva g 602,00)
- "805-40 5/04" (massa attiva g 409,00)
- "805-40 5/09" (massa attiva g 429,00)
- "805-40 5/19" (massa attiva g 419,00)
- "805-40 5/23" (massa attiva g 419,00)
- "805-40 6/09" (massa attiva g 389,00)
- "805-40 6/17" (massa attiva g 361,00)
- "805-40 6/19" (massa attiva g 379,00)
- "805-40 6/23" (massa attiva g 374,00)
- "805-40 7/04" (massa attiva g 489,00)
- "805-40 7/12" (massa attiva g 483,00)
- "805-40 7/25" (massa attiva g 469,00)
- "805-40 8/04" (massa attiva g 436,00)
- "805-41 03" (massa attiva g 466,00)
- "805-41 09" (massa attiva g 483,00)
- "805-41 12" (massa attiva g 471,00)

- "805-41 14" (massa attiva g 463,00)
- "805-41 19" (massa attiva g 466,00)
- "805-41 23" (massa attiva g 476,00)
- "805-41 25" (massa attiva g 476,00)

sono riconosciuti, su istanza del sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO), Via Oberdan 105, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di miccia a rapida combustione o di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5399-XV.J(4997) del 3.12.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- "804-56 01" (massa attiva g 349,00)
- "804-56 09" (massa attiva g 384,00)
- "804-56 10" (massa attiva g 324,00)
- "804-56 12" (massa attiva g 374,00)
- "804-56 17" (massa attiva g 309,00)
- "804-56 19" (massa attiva g 369,00)
- "804-56 23" (massa attiva g 333,00)
- "804-56 25" (massa attiva g 345,00)
- "804-60" (massa attiva g 237,00)
- "804-61 02" (massa attiva g 237,00)
- "804-61 13" (massa attiva g 225,00)
- "804-61 19" (massa attiva g 214,00)
- "804-62 01" (massa attiva g 154,00)
- "804-62 04" (massa attiva g 166,00)
- "804-62 06" (massa attiva g 169,00)
- "804-62 09" (massa attiva g 159,00)
- "804-62 12" (massa attiva g 160,00)
- "804-62 19" (massa attiva g 125,00)
- "804-62 23" (massa attiva g 154,00) • "804-62 25" (massa attiva g 154,00)
- "804-65 06" (massa attiva g 85,00)
- "804-65 19" (massa attiva g 115,00)

sono riconosciuti, su istanza del sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO), Via Oberdan 105, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di miccia a rapida combustione o di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15164-XV.J(4709), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO XX6022-R (massa attiva g 80);
- MARTARELLO XX6022-G (massa attiva g 80);
- MARTARELLO XX6022-C (massa attiva g 80);
- MARTARELLO XX6022-B (massa attiva g 80);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (RO) – loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, che necessitano di accenditore elettrico per l'attivazione, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.8692-XV.J(5073), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "ZONF-T50" (massa attiva g 75)
- "ZONF-T70" (massa attiva g 160)
- "ZONF-T80/8" (massa attiva g 235)
- "ZONF-T80/14" (massa attiva g 360)
- "ZONF-T100/12" (massa attiva g 725)
- "ZONF-T100/17" (massa attiva g 987)
- "ZONF-S130" (massa attiva g 620)
- "ZONF-S160" (massa attiva g 1200)
- "ZONF-B80/STUCCHIO" (massa attiva g 280)
- "ZONF-B80/A5" (massa attiva g 380)
- "ZONF-B80/6R" (massa attiva g 230)
- "ZONF-B80/13R" (massa attiva g 300)
- "ZONF-B90/13R" (massa attiva g 460)
- "ZONF-B90/SB" (massa attiva g 570)
- "ZONF-B90/8F" (massa attiva g 396)
- "ZONF-B100/8T" (massa attiva g 1020)
- "ZONF-B100/8T/CB" (massa attiva g 1350)

sono riconosciuti su istanza della sig.ra Guerrucci Anna Luisa – titolare di fabbrica di fuochi d'artificio di IV e V categoria in C.da S. Cosma – Loc. Torretta – Pontecorvo (Fr), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7093.XVJ(5042), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "C8 A21 serra" (massaattiva g 151)
- "C8 F1AR serra" (massaattiva g 289)
- "C8 F1SR serra" (massaattiva g 379)
- "C9 F8R serra" (massaattiva g 409)
- "C10 F8Super serra" (massaattiva g 852)
- "Sfera C16 BIG serra" (massaattiva g 910)
- "Sfera C21 BIG serra" (massaattiva g 3030)
- "Sfera C25 BIG serra" (massaattiva g 5650)

sono riconosciuti, su istanza del Sig. RISO Giuseppe titolare della ditta RISO GIUSEPPE, con esercizio sito in località Serra - frazione Massicelle di Montano Antilia (SA) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.2892.XVJ(4904), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "PB DIABLO SY" (massa attiva g 262,6)
- "PB MAGIC SEVEN WS" (massa attiva g 428,17)
- "PB DAVIDE 45 BL" (massa attiva g 82,00)
- "PB DAVIDE 45R" (massa attiva g 246,00)
- "PB DAVIDE 45 SY" (massa attiva g 42,50)
- "PB DAVIDE 45 V" (massa attiva g 76,00)
- "PB TAMARA 75 ORO" (massa attiva g 263,5)

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Benassi Giotto, in nome e per conto della fabbrica di fuochi artificiali PIROTECNICA BENASSI Cav. VITTORINO S.n.c., sita in Via Vergatello n.9 - Castel d'Aiano (BO)-, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

I manufatti denominati:

- "PB DELAY1" (massa attiva g 2,2)
- "PB DELAY2" (massa attiva g 3,6)
- "PB DELAY3" (massa attiva g 5,0)

sono riconosciuti, su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo B dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggette agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi prodotti, devono chiaramente contenere l'indicazione che possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.6724.XVJ(5027), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "SbL 100R" (massa attiva g 455)
- "SbL 100V" (massa attiva g 455)
- "SbL 100G" (massa attiva g 455)
- "SbL 100Ar" (massa attiva g 455)
- "SbL 100T" (massa attiva g 455)
- "SbL 100P" (massa attiva g 455)
- "SbPopR100P" (massa attiva g 466)
- "SbPopV100T" (massa attiva g 466)
- "SbPopG100T" (massa attiva g 466)
- "SbPopAr100V" (massa attiva g 466)
- "SbPopC100T" (massa attiva g 466)
- "SbPopR100K" (massa attiva g 466)
- "Sb45R" (massa attiva g 100)
- "Sb45V" (massa attiva g 100)
- "Sb45G" (massa attiva g 100)
- "Sb45C" (massa attiva g 100)
- "Sb45A" (massa attiva g 100)
- "Sb45Vi" (massa attiva g 100)
- "Sb45Ar" (massa attiva g 100)
- "Sb45S" (massa attiva g 100)
- "Sb45P" (massa attiva g 100)
- "Sb45T" (massa attiva g 100)
- "Sb45RV" (massa attiva g 100)
- "Sb45K" (massa attiva g 100)
- "Sb45MF" (massa attiva g 100)
- "Sb45PO" (massa attiva g 100)
- "Sb45PB" (massa attiva g 100)
- "SbL45R" (massa attiva g 70)
- "SbL45V" (massa attiva g 70)
- "SbL45G" (massa attiva g 70)
- "SbL45P" (massa attiva g 70)
- "SbL45T" (massa attiva g 70)
- "Sb13L100" (massa attiva g 245)
- "Sb13L100A" (massa attiva g 245)
- "SbCometa30S" (massa attiva g35)
- "SbCometa30T" (massa attiva g35)
- "SbCometa30P" (massa attiva g35) "SbCometa30R" (massa attiva g35)
- "SbCometa30V" (massa attiva g35)
- "SbCometa30G" (massa attiva g35)
- "SbCometa30Ar" (massa attiva g35)

- "SbCometa30B" (massa attiva g35)
- "SbCometa30C" (massa attiva g35)
- "SbCometa30PB" (massa attiva g35)
- "SbCometa30MF" (massa attiva g35)
- "SbCometa30MFR" (massa attiva g35)
- "SbCometa30K" (massa attiva g35)
- "SbStelle30R" (massa attiva g30)
- "SbStelle30V" (massa attiva g30)
- "SbStelle30G" (massa attiva g30)
- "SbStelle30C" (massa attiva g30)
- "SbStelle30AR" (massa attiva g30)
- "SbStelle30Vi" (massa attiva g30)
- "SbStelle30A" (massa attiva g30)
- "SbStelle30S" (massa attiva g30)
- "SbStelle30PB" (massa attiva g30)
- "SbStelle30PO" (massa attiva g30)
- "SbStelle30P" (massa attiva g30)
- "SbStelle30T" (massa attiva g30)
- "SbStelle30Tit" (massa attiva g30)
- "SbStelle30SC" (massa attiva g30)
- "SbStelle30TVi" (massa attiva g30)
- "SbStelle30PR" (massa attiva g30)
- "Sb65R" (massa attiva g 237)
- "Sb65V" (massa attiva g 237)
- "Sb65G" (massa attiva g 237)
- "Sb65C" (massa attiva g 237)
- "Sb65A" (massa attiva g 237)
- "Sb65Vi" (massa attiva g 237)
- "Sb65Ar" (massa attiva g 237)
- "Sb65S" (massa attiva g 237)
- "Sb65P" (massa attiva g 237)
 "Sb65T" (massa attiva g 237)
- "Sb65RV" (massa attiva g 237)
- "Sb65K" (massa attiva g 237)
- "Sb65MF" (massa attiva g 237)
- "Sb65PO" (massa attiva g 237)
- "Sb65PB" (massa attiva g 237)
- "Sb75R" (massa attiva g 347)
- "Sb75V" (massa attiva g 347)
- "Sb75G" (massa attiva g 347)
- "Sb75C" (massa attiva g 347)
- "Sb75A" (massa attiva g 347)
- "Sb75Vi" (massa attiva g 347)
- "Sb75Ar" (massa attiva g 347)
- "Sb75S" (massa attiva g 347) "Sb75P" (massa attiva g 347)
- "Sb75T" (massa attiva g 347)
- "Sb75RV" (massa attiva g 347)
- "Sb75K" (massa attiva g 347)
- "Sb75MF" (massa attiva g 347)
- "Sb75Nir" (massa attiva g 347)
 "Sb75PO" (massa attiva g 347)
- "Sb75PB" (massa attiva g 347)

- "SbL75R" (massa attiva g 239)
- "SbL75V" (massa attiva g 239)
- "SbL75G" (massa attiva g 239)
- "SbL75C" (massa attiva g 239)
- "SbL75A" (massa attiva g 239)
- "SbL75Vi" (massa attiva g 239)
- "SbL75Ar" (massa attiva g 239)
- "SbL75S" (massa attiva g 239)
- "SbL75P" (massa attiva g 239)
- "SbL75T" (massa attiva g 239)
- "SbL75RV" (massa attiva g 239)
- "SbL75K" (massa attiva g 239)
- "SbL75MF" (massa attiva g 239)
- "SbL75PO" (massa attiva g 239)
- "SbL75PB" (massa attiva g 239)
- "Sb75PPopC" (massa attiva g 237)
- "Sb75TPopC" (massa attiva g 237)
- "Sb75MPopC" (massa attiva g 237)
- "Sb75KPopC" (massa attiva g 237)
- "Sb75PPopR" (massa attiva g 237)
- "Sb75TPopR" (massa attiva g 237)
- "Sb75MPopR" (massa attiva g 237)
- "Sb75KPopR" (massa attiva g 237)
- "Sb75PPopV" (massa attiva g 237)
- "Sb75TPopV" (massa attiva g 237)
- "Sb75MPopV" (massa attiva g 237)
- "Sb75KPopV" (massa attiva g 237)
- "Sb75PPopP" (massa attiva g 237)
- "Sb75TPopP" (massa attiva g 237)
- "Sb75MPopP" (massa attiva g 237)
- "Sb75KPopP" (massa attiva g 237)
- "SbL85" (massa attiva g 202)
- "SbL85A" (massa attiva g 202)
- "SbLR85" (massa attiva g 152)
- "SbLR85R" (massa attiva g 152)
- "SbPopRAcqua100" (massa attiva g 280)
- "SbPopVAcqua100" (massa attiva g 280) "SbPopCAcqua100" (massa attiva g 280)
- "SbPopGAcqua100" (massa attiva g 280)
- "SbPopTAcqua100" (massa attiva g 280)
- "SbPopPAcqua100" (massa attiva g 280)
- "SbPopMAcquA100" (massa attiva g 280)

sono riconosciuti, su istanza del Sig. SOLDI Fulvio, in qualità di Amministratore Unico della Pirotecnica Soldi S.r.l., con sede in via della Fornace - Loc. Piandisco (AR)-, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggette agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.3563.XVJ(4951), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C DDEA GLRGCK" (massa attiva g 886,00);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C DDEA RGCK" (massa attiva g 886,00);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C DDEA RSRGCK" (massa attiva g 886,00);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C DDEA VRRGCK" (massa attiva g 886,00);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C CSS BLRG" (massa attiva g 710,00);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C CSS RSRG" (massa attiva g 710,00);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C CSS VRRG" (massa attiva g 710,00);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C SC GLRS" (massa attiva g 1260,00);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C SC RGRS" (massa attiva g 1260,00);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C SC VRBL" (massa attiva g 1260,00);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C SC VRRS" (massa attiva g 1260,00);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C CR GLRG" (massa attiva g 1415,00);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C CR RSRG" (massa attiva g 1415,00);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C CR VRRG" (massa attiva g 1415,00);

sono riconosciuti, su istanza del Sig. MOTTOLA Angelo, in veste di amministratore unico della Pirotecnica Teanese S.r.l. con sede in Teano (CE) – Loc. Crocelle frazione Pugliano -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.6846-XV.J(5034), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "806-17 02/02" (massa attiva g 1242,00)
- "806-17 06/02" (massa attiva g 1162,00)
- "806-17 09/02" (massa attiva g 1242,00)
- "806-17 10/02" (massa attiva g 1015,00)
- "806-17 12/02" (massa attiva g 1256,00)
- "806-17 15/02" (massa attiva g 1082,00)
- "806-17 19/02" (massa attiva g 1182,00)
- "806-17 23/02" (massa attiva g 1222,00)
- "806-17 25/02" (massa attiva g 1106,00)
- "806-17 26/02" (massa attiva g 1032,00)
- "806-17 09/17" (massa attiva g 1237,00)
- "806-17 10/17" (massa attiva g 1000,00)
- "806-17 14/17" (massa attiva g 1000,00)
- "806-17 17/17" (massa attiva g 1206,00)
- "806-17 15/17" (massa attiva g 1077,00)
- "806-17 19/17" (massa attiva g 1177,00)
- "806-17 23/17" (massa attiva g 1217,00)
- "806-17 25/17" (massa attiva g 1177,00)
- "806-18 06/09" (massa attiva g 1182,00)
- "806-18 06/19" (massa attiva g 1152,00)
- "806-18 06/23" (massa attiva g 1172,00)
- "806-18 06/12" (massa attiva g 1142,00) "806-18 19/23" (massa attiva g 1162,00)
- "806-18 09/19" (massa attiva g 1162,00)
- "806-18 23/12" (massa attiva g 1162,00)
- "806-38 04-10" (massa attiva g 882,00)
- "806-38 09-10" (massa attiva g 892,00)
- "806-38 09-19" (massa attiva g 912,00)
- "806-38 09-23" (massa attiva g 892,00)
- "806-38 19-03" (massa attiva g 887,00)
- "806-38 19-10" (massa attiva g 872,00)
- "806-38 23-05" (massa attiva g 882,00)
- "806-38 23-10" (massa attiva g 892,00)
- "806-38 23-19" (massa attiva g 362,00)
- "806-40 1-19" (massa attiva g 668,00)
- "806-40 2-09" (massa attiva g 812,00)
- "806-40 3-25" (massa attiva g 682,00)
- "806-40 3-23" (massa attiva g 732,00)
- "806-40 4-12" (massa attiva g 727,00)
- "806-40 5-09" (massa attiva g 1147,00)
- "806-40 5-12" (massa attiva g 811,00)
- "806-40 6-04" (massa attiva g 802,00)
- "806-40 6-09" (massa attiva g 832,00)
- "806-40 6-14" (massa attiva g 792,00)
- "806-40 6-15" (massa attiva g 482,00) "806-40 6-19" (massa attiva g 822,00)
- "806-40 6-23" (massa attiva g 812,00)

- "806-40 7-09" (massa attiva g 882,00)
- "806-40 7-15" (massa attiva g 862,00)
- "806-40 9-02" (massa attiva g 772,00)
- "806-40 9-17" (massa attiva g 782,00)
- "806-40 9-19" (massa attiva g 782,00)
- "806-40 9-23" (massa attiva g 812,00)
- "806-43" (massa attiva g 772,00)
- "806-44 06" (massa attiva g 822,00)
- "806-44 14" (massa attiva g 812,00)
- "806-55 01" (massa attiva g 1212,00)
- "806-55 09" (massa attiva g 1255,00)
- "806-55 10" (massa attiva g 1182,00)
- "806-55 12" (massa attiva g 1222,00)
- "806-55 19" (massa attiva g 1255,00)
- "806-55 23" (massa attiva g 1227,00)
- "806-55 25" (massa attiva g 1232,00)

sono riconosciuti su istanza del sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO) - Via Oberdan 103, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.8532.XVJ(5072), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "1781/AMF0508 RITARDO CILINDRICO 70 ROSSO E TARATATA" (massa attiva g 376.5)
- "1781/BMF0508 RITARDO CILINDRICO 70 VERDE E TARATATA" (massa attiva g 376.5)
- "1781/CMF0508 RITARDO CILINDRICO 70 BIANCO E TARATATA" (massa attiva g 376,5)
- "1781/DMF0508 RITARDO CILINDRICO 70 ARGENTO E TARATATA" (massa attiva g 376,5)
- "1781/EMF0508 RITARDO CILINDRICO 70 BLU E FISCHI" (massa attiva g 341,5)
- "1781/FMF0508 RITARDO CILINDRICO 70 ROSA E TARATATA" (massa attiva g 376,5)
- "1781/GMF0508 RITARDO CILINDRICO 70 DOPPIO TARATATA" (massa attiva g 323,5)
- "1781/HMF0508 RITARDO CILINDRICO 70 DOPPIE GIRELLE" (massa attiva g 316,5)
- "1781/IMF0508 RITARDO CILINDRICO 70 ARANCIA E TARATATA" (massa attiva g 376,5)
- "1781/KMF0508 RITARDO CILINDRICO 70 BLU E FERFALLE" (massa attiva g 382,0)
- "1781/LMF0508 RITARDO CILINDRICO 70 BLU E TARATATA" (massa attiva g 376,5)
- "1781/MMF0508 RITARDO CILINDRICO 70 GIALLO E TARATATA" (massa attiva g 376,5)
- "1781/NMF0508 RITARDO CILINDRICO 70 LIMONE E TARATATA" (massa attiva g 376,0)
- "1781/OMF0508 RITARDO CILINDRICO 70 BLU ONDA E TARATATA" (massa attiva g 376,5)
- "1781/QMF0508 RITARDO CILINDRICO 70 ARANCIA, DRAGO E TARATATA"" (massa attiva g 376,0)
- "1781/TMF0508 RITARDO CILINDRICO 70 ROSSO, DRAGO E TARATATA"" (massa attiva g 376,0)
- "1781/UMF0508 RITARDO CILINDRICO 70 VERDE DRAGO E TARATATA"" (massa attiva g 376,0)
- "1781/VMF0508 RITARDO CILINDRICO 70 CHRIS E TARATATA" (massa attiva g 384,0)

sono riconosciuti, su istanza del Sig. TRAVAGLINI Gaspare, titolare del depopsito di fuochi artificiali sito in Contrada Vallecupa – Loc. Colonnella (TE) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.6844.XVJ(5032), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "806-02 01" (massa attiva g 987,0)
- "806-02 02" (massa attiva g 1202,0)
- "806-02 03" (massa attiva g 1160,0)
- "806-02 04" (massa attiva g 1181,0)
- "806-02 05" (massa attiva g 975,0)
- "806-02 06" (massa attiva g 1122,0)
- "806-02 07" (massa attiva g 1132,0)
- "806-02 09" (massa attiva g 1202,0)
- "806-02 12" (massa attiva g 1216,0)
- "806-02 13" (massa attiva g 1182,0)
- "806-02 14" (massa attiva g 975,0)
- "806-02 15" (massa attiva g 1042,0)
- "806-02 17" (massa attiva g 1083,0)
- "806-02 18" (massa attiva g 1142,0)
- "806-02 19" (massa attiva g 1142,0)
- "806-02 21" (massa attiva g 1162,0)
- "806-02 23" (massa attiva g 1182,0)
- "806-02 24" (massa attiva g 1132,0)
- "806-02 25" (massa attiva g 1172,0)
- "806-02 26" (massa attiva g 1066,0)
- "806-04 02-19" (massa attiva g 1298,6)
- "806-04 02-23" (massa attiva g 1259,8)
- "806-04 09-10" (massa attiva g 1202,0)
- "806-04 09-19" (massa attiva g 1307,3)
- "806-04 12-10" (massa attiva g 1159,7)
- "806-04 14-09" (massa attiva g 1214,1)
- "806-04 14-19" (massa attiva g 1187,8)
- "806-04 14-10" (massa attiva g 1131,6)
 "806-04 15-10" (massa attiva g 1179,0)
- "806-04 17-06" (massa attiva g 1056,0)
- "806-04 17-09" (massa attiva g 1214,1)
- "806-04 17-10" (massa attiva g 1175,5)
- "806-04 17-15" (massa attiva g 1117,5)
- "806-04 19-10" (massa attiva g 1113,0)
- "806-04 19-19" (massa attiva g 1280,9)
- "806-04 21-09" (massa attiva g 1242,3)
- "806-04 23-02" (massa attiva g 1259,8)
- "806-04 23-10" (massa attiva g 1204,0)
- "806-04 25-02" (massa attiva g 1275,6)
- "806-04 26-09" (massa attiva g 1326,6)
- "806-04 26-19" (massa attiva g 1300,2)
- "806-04 26-23" (massa attiva g 1105,2)
- "806-04 26-25" (massa attiva g 1056,0)
- "806-05 17/17" (massa attiva g 996,0)
- "806-05 19/09" (massa attiva g 1122,0)
- "806-05 19/17" (massa attiva g 1004,0)
- "806-05 02/06" (massa attiva g 1004,0)

- "806-05 10/10" (massa attiva g 1029,0)
- "806-05 19/23" (massa attiva g 1029,0)
- "806-05 23/19" (massa attiva g 1029,0)
- "806-06 01" (massa attiva g 952,0)
- "806-06 07" (massa attiva g 1024,0)
- "806-06 08" (massa attiva g 1022,0)
- "806-06 09" (massa attiva g 962,0)
- "806-06 19" (massa attiva g 952,0)
- "806-06 23" (massa attiva g 942,0)
- "806-06 25" (massa attiva g 952,0)
- "806-07 02/07/21" (massa attiva g 1114,2)
- "806-07 12/09/23" (massa attiva g 1249,3)
- "806-07 19/09/12" (massa attiva g 1251,0)
- "806-07 21/09/06" (massa attiva g 1219,8)
- "806-07 21/09/23" (massa attiva g 1334,1)
- "806-07 21/19/23" (massa attiva g 1323,7)
- "806-07 12/09/10" (massa attiva g 1249,3)
- "806-08 02/19" (massa attiva g 984,3)
- "806-08 02/23" (massa attiva g 1016,2)
- "806-08 03/07" (massa attiva g 1112,0)
- "806-08 07/23" (massa attiva g 1112,0)
- "806-08 09/10" (massa attiva g 1067,1)
- "806-08 09/19" (massa attiva g 904,5)
- "806-08 12/10" (massa attiva g 1106,6)
- "806-08 14/09" (massa attiva g 1056,0)
- "806-08 14/19" (massa attiva g 1080,0)
- "806-08 14/10" (massa attiva g 1134,2)
- "806-08 15/10" (massa attiva g 1088,2) "806-08 17/06" (massa attiva g 1028,0)
- "806-08 17/09" (massa attiva g 1056,0)
- "806-08 17/10" (massa attiva g 1091,5)
- "806-08 17/15" (massa attiva g 1148,4)
- "806-08 19/10" (massa attiva g 1127,2)
- "806-08 19/19" (massa attiva g 998,6)
- "806-08 21/09" (massa attiva g 1192,8)
- "806-08 23/02" (massa attiva g 1016,2)
- "806-08 23/10" (massa attiva g 1029,7)
- "806-08 24/06" (massa attiva g 904,5)
- "806-08 25/02" (massa attiva g 1002,9)
- "806-08 25/23" (massa attiva g 955,2)
- "806-08 26/09" (massa attiva g 962,0) "806-08 26/19" (massa attiva g 982,9)
- "806-08 26/23" (massa attiva g 1121,0)
- "806-15 03" (massa attiva g 1262,0)
- "806-15 09" (massa attiva g 1282,0)
- "806-15 19" (massa attiva g 1242,0)
- "806-15 23" (massa attiva g 1272,0)
- "806-15 25" (massa attiva g 1252,0)

sono riconosciuti, su istanza del sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO), Via Oberdan 105, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di miccia a rapida combustione o di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere fornititi solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.7440.XVJ(5054), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "1002 15-23" (massa attiva g 815,5)
- "1002 19-02" (massa attiva g 749,0)
- "1002 19-23" (massa attiva g 749,0)
- "1002 09-02" (massa attiva g 784,0)
- "1002 13-03" (massa attiva g 735,0)
- "1002 15-12" (massa attiva g 813,0)
- "1002 25-18" (massa attiva g 767,0)
- "1002 09-23" (massa attiva g 783,0)
- "1002 02-19" (massa attiva g 762,0)
- "1002 01-24" (massa attiva g 734,0)
- "1002 19-09" (massa attiva g 740,0)
- "1002 27-02" (massa attiva g 794,0)
- "1002 09-17" (massa attiva g 800,0)
- "1002 20-09" (massa attiva g 779,0)
- "1003 15/19-23" (massa attiva g 815,5)
- "1003 19/19-02" (massa attiva g 749,0)
- "1003 19/19-23" (massa attiva g 749,0)
- "1003 19/09-02" (massa attiva g 768,0)
- "1003 13/13-03" (massa attiva g 735,0)
- "1003 15/15-12" (massa attiva g 813,0)
- "1003 25/25-18" (massa attiva g 767,0)
- "1003 09/09-02" (massa attiva g 784,0)
- "1003 02/02-19" (massa attiva g 762,0)
- "1003 01/01-24" (massa attiva g 734,0)
- "1003 23/19-09" (massa attiva g 746,0)
- "1004 15/19-23" (massa attiva g 815,5)
- "1004 19/19-02" (massa attiva g 749,0)
- "1004 19/19-23" (massa attiva g 749,0)
- "1004 19/09-02" (massa attiva g 768,0)
- "1004 13/13-03" (massa attiva g 735,0)
- "1004 15/15-12" (massa attiva g 813,0)
- "1004 25/25-18" (massa attiva g 767,0)
- "1004 09/09-02" (massa attiva g 784,0)
- "1004 02/02-19" (massa attiva g 762,0)
- "1004 01/01-24" (massa attiva g 734,0)
- "1004 23/19-09" (massa attiva g 746,0)

sono riconosciuti, su istanza del sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO), - Via Oberdan 105 -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere venduti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.7094.XVJ(5043), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "C8 scirocco 7cp" (massa attiva g 416)
- "C9 8M" (massa attiva g 551)
- "C10 Ck serra" (massa attiva g 546)
- "C10 ischia 13" (massa attiva g 602,5)
- "C13 8 griggio" (massa attiva g 1384,8)
- "C16 8PT" (massa attiva g 2224,3)
- "C16 8pt serra" (massa attiva g 3944,3)
- "C16/8B 3 rip cc" (massa attiva g 4079,0)
- "C21 3+"(massa attiva g 5037,7)

sono riconosciuti, su istanza del Sig. RISO Giuseppe, titolare della licenza di fabbricazione e deposito di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della ditta RISO GIUSEPPE con sede in Loc. Serra – fraz. Massicelle di Montano Antilia (SA) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.6845-XV.J(5033), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "806-56 09/10" (massa attiva g 932,00)
- "806-56 12/10" (massa attiva g 922,00)
- "806-56 19/09" (massa attiva g 962,00)
- "806-56 19/10" (massa attiva g 922,00)
- "806-56 19/23" (massa attiva g 952,00)
- "806-56 23/10" (massa attiva g 932,00)
- "806-56 23/12" (massa attiva g 942,00)
- "806-56 25/10" (massa attiva g 932,00)
- "806-62 04" (massa attiva g 609,00)
- "806-62 06" (massa attiva g 648,00)
- "806-62 09" (massa attiva g 609,00)
- "806-62 12" (massa attiva g 589,00)
- "806-62 15" (massa attiva g 637,00)
- "806-62 19" (massa attiva g 585,00)
- "806-62 23" (massa attiva g 615,00)
- "806-62 25" (massa attiva g 590,00)
- "806-64 02" (massa attiva g 682,00)
- "806-64 09" (massa attiva g 699,00)
- "806-64 15" (massa attiva g 670,00)
- "806-64 17" (massa attiva g 629,00)
- "806-64 19" (massa attiva g 672,00)
- "806-64 23" (massa attiva g 692,00)
- "806-65 06" (massa attiva g 245,00)
- "806-65 19" (massa attiva g 245,00)
- "806-66" (massa attiva g 245,00)
- "806-68" (massa attiva g 165,00)
- "806-69 02/09" (massa attiva g 1092,00)
- "806-69 05/05" (massa attiva g 1114,00)
- "806-69 09/19" (massa attiva g 952,00)
- "806-69 15/05" (massa attiva g 982,00)
- "806-69 19/17" (massa attiva g 1062,00)
- "806-69 23/19" (massa attiva g 972,00)

sono riconosciuti su istanza del sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO) - Via Oberdan 103, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di miccia rapida, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

09A10006

ITALO ORMANNI, direttore

Alfonso Andriani, redattore Delia Chiara, vice redattore

(G803249/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	the state of the s	CANONE DI AB	BON	<u>AMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale - semestrale	€	438,00 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale - semestrale	€	309,00 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale - semestrale	€	68,00 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale - semestrale	€	168,00 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale - semestrale	€	65,00 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale - semestrale	€	167,00 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale - semestrale	€	819,00 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale - semestrale	€	682,00 357,00
N.B.:	L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.	Jfficiale - pa	rte	prima -

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€ 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie špeciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6.00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

 (di cui spese di spedizione € 127,00)
 - annuale (di cui spese di spedizione € 73,00)
 € 295,00 (di cui spese di spedizione € 73,00)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 39,40) (di cui spese di spedizione € 20,60) Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

^{*} tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



